БОТАНІЧНИЙ САД АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCR. SSR

СПИСОК НАСІННЯ,
ЩО ПРОПОНУЄ ДЛЯ ОБМІНУ БОТАНІЧНИЙ САД АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР



Polygonatum glaberrimum C. Koch.

КИЇВ — 1959

БОТАНІЧНИЙ САД АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCR. SSR

СПИСОК НАСІННЯ,

ЩО ПРОПОНУЄ ДЛЯ ОБМІНУ БОТАНІЧНИЙ САД АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

КИЇВ — 1959

СПИСОК СЕМЯН, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОБМЕНА БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

DELECTUS SEMINUM, QUAE HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCRAINICAE SSR MUTUAE COMMUTATIONIS CAUSA OFFERT

НАСІННЯ, ЗІБРАНЕ В БОТАНІЧНОМУ САДУ в 1958 р.

SEMINA PLANTARUM IN HORTO BOTANICO ANNO 1958 COLLECTA

Aceraceae

*1. Acer campestre L.
2. „ divergens C. Koch et Pax.
3. „ ginnala Max.
4. „ glabrum Torr.
*5. „ platanoides L.
*6. „ „ „ f. rubrum Herd.
7. „ pseudoplatanus L.
*8. „ „ „ f. atropurpureum Spaeth.
9. „ „ „ f. Leopoldii Lem.
10. „ Semenovii Rgl. et Herd.
11. „ tataricum L.
12. „ turcomanicum Pojark.

Actinidiaceae

13. Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch.
14. „ kolomikta (Rupr.) Max.
15. „ polygama (Sieb. et Zucc.) Max.

Aizoaceae

16. Tetragonia expansa Thunb.

Amaranthaceae

17. Amaranthus caudatus L.
*18. Gomphrena globosa L.

---

* Anno 1957 collecta.

Amaryllidaceae

19. Amaryllis belladonna L.
20. „ reticulata L' Hérit.
21. Haemanthus albiflos Jacq.
22. „ hybr. „König. Albert".

Anacardiaceae

23. Cotinus coggygria Scop.
24. Rhus typhina L.
25. Toxicodendron radicans (L.) Ktze.

Apocynaceae

26. Amsonia angustifolia Michx.
27. Trachomitum lancifolium (Russan.) Pobed.

Aquifoliaceae

28. Ilex aquifolium L.

Araceae

29. Remusatia vivipara Schott.

Araliaceae

30. Acanthopanax lasiogyna Harms.
31. „ sessiliflorum (Rupr. et Max.) Seem.
32. Aralia manshurica Rupr. et Max.
33. Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Max.) Max

Aristolochiaceae

34. Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae

35. Antitoxicum officinale (Moench) Pobed.
36. Asclepias syriaca L.

Balsaminaceae

37. Impatiens balsamina L.
38. „ capensis Meerb.
39. „ scabrida DC.

Basellaceae

40. Basella alba L.

Begoniaceae

*41. Begonia phyllomaniaca Mart.
42. „ ricinifolia Hort.

Berberidaceae

43. Berberis amurensis Rupr.
44. „ Bretschneideri Rehd.
45. „ canadensis Mill.
46. „ coreana Palib.
47. „ cretica L.
48. „ Fischeri Hort.
49. „ integerrima Bge.
50. „ Gilgiana Fedde.
51. „ heteropoda Schrenk.
52. „ oblonga (Rgl.) Schneid.
53. „ orientalis Schneid.
54. „ ottawiensis Schneid.
55. „ Poiretii Schneid.
56. „ Thunbergii DC.
57. „ vernae Schneid.
58. „ vulgaris L.
59. „ „ „ f. atropurpurea Rgl.
60. „ Wilsonae Hemsl. et Wils.
61. Mahonia aquifolium Nutt.

Betulaceae

62. Alnus barbata C. A. M.
63. „ subcordata C. A. M.
64. Betula albo-sinensis Burkill.
65. „ „ „ „ v. septentrionalis Schneid.
66. „ alnoides Buch.-Ham.
67. „ costata Trautv.
68. „ fontinalis Sarg.
69. „ Hallii Howell.
70. „ humilis Schrank.

71. Betula platyphylla Sukacz.
72. „ Schmidtii Rgl.
73. „ tianschanica Rupr.
74. „ verrucosa Ehrh. f. carelica Hort.
75. Carpinus betulus L.

Bignoniaceae

76. Catalpa bignonioides Walt.
77. „ ovata Don.
78. „ speciosa Warder.
79. Incarvillea Olgae Rgl.

Boraginaceae

80. Borago officinalis L.
*81. Cynoglossum officinale L.
*82. Echium vulgare L.
*83. Lithospermum officinale L.
84. Omphalodes cappadocica (Willd.) DC.
85. „ linifolia (L.) Moench.
86. Symphytum officinale L.

Caesalpiniaceae

87. Cercis canadensis L.
88. Gleditschia caspica Desf.
89. „ triacanthos L.
90. „ „ „ f. inermis (L.) Zbl.
91. Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch.

Calycanthaceae

92. Calycanthus floridus L.

Campanulaceae

93. Adenophora liliifolia (L.) Bess.
94. Campanula carpatica Jacq.
95. „ glomerata L.
96. „ lactiflora M. B.
97. „ medium L.
98. „ rapunculoides L.
99. „ sarmatica Ker — Gawl.
100. Platycodon grandiflorum DC.

Cannabinaceae

101. Cannabis sativa L. v. indica Lam.
102. Humulus lupulus L.

Capparidaceae

*103. Cleome arborea H. B. K.

Caprifoliaceae

*104. Diervilla lonicera Mill.
105. Kolkwitzia amabilis Graebn.
106. Lonicera altaica Pall.
107. „ bella Zab.
*108. „ canadensis Marsh.
109. „ caprifolium L.
*110. „ chrysantha Turcz.
111. „ coerulea L.
112. „ „ „ v. edulis Rgl.
113. „ „ „ v. graciliflora Dipp.
*114. „ conjugialis Kell.
*115. „ deflexicalyx Batal.
116. „ dioica L.
117. „ discolor Lindl.
118. „ Ferdinandi Franch.
119. „ floribunda Boiss. et Buhse.
120. „ Korolkowii Stapf.
*121. „ Maackii Max.
122. „ Maximowiczii Rgl.
*123. „ micrantha Rgl.
124. „ microphylla Willd.
*125. „ minutiflora Zab.
126. „ Morrowii A. Gray.
127. „ myrtillus Hook. et Thoms.
*128. „ notha Zab.
129. „ orientalis Lam.
130. „ „ „ v. caucasica (Pall.) Zab.
*131. „ Ruprechtiana Rgl.
*132. Sambucus canadensis L.
*133. „ ebulus L.
*134. „ nigra L.
135. „ racemosa L.

*136. Symphoricarpus acutus Dipp.
137. „ albus Blake.
*138. „ „ v. laevigatus (Fern.) Blake.
139. „ Chenaultii Rehd.
*140. „ orbiculatus Moench.
141. Viburnum burejaeticum Rgl. et Herd.
142. „ lantana L.
143. „ lentago L.
144. „ opulus L.
145. „ Sargenti Koehne.
146. Weigelia coraeensis Thunb.
147. „ florida A. DC v. venusta (Rehd.) Nakai.
148. „ hybrida Hort.

Caryophyllaceae

149. Agrostemma bicolor Lindl.
150. „ linicola Terech.
*151. Arenaria serpyllifolia L.
152. Cerastium Biebersteinii DC.
153. „ tomentosum L.
154. Coronaria coriacea (Moench.) Schischk.
155. „ flos cuculi (L.) A. Br.
*156. Dianthus caesius Smith.
*157. „ carthusianorum L.
158. „ caryophyllus L.
159. „ chinensis L. v. Heddewigii Rgl.
*160. „ ciliatus L.
*161. „ collinus W. et K.
162. „ crinitus Sm.
*163. „ discolor Smith.
164. Gypsophila acutifolia Fisch.
165. „ elegans M. B.
166. Lychnis coronata Thunb.
167. Saponaria officinalis L.
168. Silene anglica L.
*169. „ armeria L.
170. „ compacta Fisch.
*171. „ conica L.
*172. „ echinata Otth.
*173. Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.

Celastraceae

174. Celastrus orbiculata Thunb.
175. Euonymus Bungeana Max.
176. „ europaea L.
*177. „ sacrosancta Koidz.
*178. „ verrucosa Scop.
179. Kalonymus sachalinensis (F. Schmidt) Prokh.

Chenopodiaceae

180. Atriplex hortensis L. v. rubra Hort.
181. Chenopodium ambrosioides L.
*182. „ anthelminticum L.
183. Kochia trichophylla Stapf.

Cistaceae

184. Helianthemum canum (L.) Baumg.
*185. „ glaucum (Koch.) Kern.
186. „ lavandulaefolium Mill.
187. „ pilosum Pers.
188. „ roseum DC.
189. „ rosmarinifolium Mart.

Compositae

190. Achillea ageratum L.
191. „ micrantha M. B.
*192. „ moschata Jacq.
193. „ nobilis L.
194. Ageratum mexicanum Sims.
195. Ammobium alatum R. Br.
196. Anacyclus officinarum Hayne.
197. Anthemis arvensis L.
*198. „ cotula L.
*199. „ melanoloma Trautv.
200. „ rigescens Willd.
201. „ tinctoria L.
202. „ Woronowii D. Sosn.
203. Arctotis calendulacea Jacq.
204. „ grandis Thunb.
205. „ stoechadifolia Berger.
206. Arnica foliosa Nutt.

207. Artemisia absinthium L.
208. „ dracunculus L.
209. „ vulgaris L.
*210. Aster acris L.
*211. „ alpinus L. v. speciosus Rgl.
*212. „ „ „ v. superbus Hort.
*213. „ „ „ v. Wolfii Favrat.
214. „ amellus L.
215. „ „ „ praecox „Sommergruss".
*216. „ „ „ Schöne von Ronsdorf.
217. „ oreophilus Franch.
*218. „ himalaicus C. B. Clarke.
219. „ ibericus Stev.
*220. „ Maackii Rgl.
221. „ macrophyllus L.
*222. „ novae-angliae L.
*223. „ novi-belgii L.
224. „ ptarmicoides Torr. et Gray.
*225. „ umbellatus Mill.
226. Bidens dahlioides Wats.
*227. „ pilosa L.
228. „ radiatus Thuill.
229. Calendula officinalis L.
230. Callistephus chinensis Nees.
231. Carthamus tinctorius L.
232. Centaurea cyanus L.
233. „ imperialis Hort.
234. „ micranthos Gmel.
235. Cephalophora aromatica Schrad.
236. Chamaemellum inodorum (L.) Vis.
237. Chrysanthemum carinatum Schousb.
238. „ coronarium L.
239. „ indicum L.
*240. „ leucanthemum L.
241. Cichorium inthybus L.
242. Cnicus benedictus L.
243. Coreopsis cardaminefolia Torr. et Gray.
244. „ grandiflora Nutt.
245. „ lanceolata L.
246. „ tinctoria Nutt.
*247. „ „ „ nana Hort.
248. Cosmos bipinnatus Cav.
249. „ sulphureus Cav.

*250. Crepis alpina L.
251. „ rubra L.
252. „ sibirica L.
253. Cynara Scolymus L.
254. Dahlia variabilis Desf.
255. Dimorphotheca aurantiaca DC.
*256. Echinops ruthenicus M. B.
*257. Emilia flammea Cass.
258. Erigeron alpinus Lam.
259. „ bellidifolius Muhl.
260. „ Blomeri A. Gray.
261. „ caucasicus Stev.
*262. „ glabellus Nutt.
*263. „ gracilis Ldb.
*264. „ Howellii A. Gray.
265. „ montaniensis Rydb.
*266. „ speciosus DC.
267. „ subtrinervis Rydb.
268. „ uniflorus L.
269. „ villarsii Bell.
270. Eupatorium aromaticus L.
*271. Gaillardia aristata Pursh.
*272. „ grandiflora Hort — „Kobalt".
273. „ hybrida Hort.
274. „ pulchella Foug.
275. Grindelia robusta Nutt.
276. Grossheimia macrocephala (Muss. — Pusch.) D. Sosn. et A. Takht.
277. Guisotia abyssinica Cass.
278. Helenium Hoopesii A. Gray.
279. „ mexicanum H. B. K.
280. Helianthus annuus L.
281. Helichrysum arenarium (L.) DC.
282. „ bracteatum Andr.
*283. Hieracium aurantiacum L.
284. Inula britannica L.
285. „ conyza DC.
286. „ ensifolia L.
287. „ helenium L.
288. Lactuca scariola L.
289. Lampsana communis L.
290. Leucanthemum grandiflorum Hort.
291. „ liburnicum Horvat.
292. „ maximum DC.

293. Leucanthemum maximum DC. — Alasca.
294. „ „ „ — Lawine.
295. „ „ „ — Mayfild Riesen.
296. „ „ „ — Sieger.
297. Madia sativa Mol.
298. Matricaria chamomilla L.
*299. Ptarmica vulgaris DC.
300. Pyrethrum carneum M. B.
301. „ cinerariaefolium Trev.
302. „ macrophyllum Willd.
303. „ parthenium Smith.
304. „ roseum M. B.
*305. Rhagadiolus edulis Willd.
306. Rudbeckia hybr. Hort.
307. „ nitida Nutt.
308. „ purpurea L.
309. „ triloba L.
310. Scorzonera cana Hoffm.
311. „ hispanica L.
312. Senecio clivorum Max.
313. „ doria L.
*314. „ lividus L.
315. „ orientalis Willd.
316. Silybum marianum (L.) Gaertn.
317. Solidago aspera Ait.
318. „ virga-aurea L.
319. Spilanthes oleracea L.
320. Tagetes erectus L.
321. „ patulus L.
322. Tanacetum balsamita L.
323. „ vulgare L.
324. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
325. Tithonia speciosa Hook.
326. Tragopogon major Jacq.
327. Tussilago farfara L.
328. Xanthisma texanum DC.
*329. Xeranthemum foetidum Moench.

Convolvulaceae

330. Convolvulus tricolor L.

Cornaceae

331. Cornus mas L.
332. Thelycrania australis (C. A. M.) Sanadze.

Crassulaceae

333. Kalanchoe sp. hybr. „Brilliant".
334. Sedum acre L.
335. „ aizoon L.
336. „ hybridum L.
*337. „ maximum Suter.
338. „ reflexum L.

Cruciferae

339. Aethionema pulchellum Boiss. et Huet.
340. Alyssum saxatile L.
341. Brassica juncea (L.) Czern.
342. Bunias orientalis L.
343. Camelina linicola Sch. et Sp.
344. Crambe abyssinica Hochst.
345. „ cordifolia Stev.
346. „ koktebelica N. Busch.
347. „ pontica Stev.
*348. „ Steveniana Rupr.
349. „ tataria Sebeók.
350. Cochlearia arctica Schlecht.
351. Conringia orientalis Andrz.
352. Erysimum canescens Roth.
353. „ cheiranthoides L.
354. Farsetia clypeata Led.
*355. Hesperis matronalis L.
356. Iberis amara L.
357. „ amara L. v. coronaria Voss.
358. „ sempervirens L.
359. „ umbellata L.
360. Isatis tinctoria L.
361. Lepidium sativum L.
362. Malcolmia africana R. Br.
*363. „ maritima R. Br.
364. Matthiola annua (L.) Sweet.
365. „ incana (L.) R. Br. v. annua Voss.
*366. Sameraria odontophora E. Bordz.
367. Sinapis alba L.

Cucurbitaceae

368. Bryonia dioica Jacq.
369. Ecballium elaterium Rich.

Cupressaceae

370. Biota orientalis Endl.
371. Chamaecyparis Lawsoniana (Andr.) Parl.
372. Juniperus sabina L.
373. „ scopulorum Sarg.
374. „ virginiana L.
375. Thuja occidentalis L.
376. „ plicata D. Don.

Cyperaceae

377. Cyperus esculentus L.

Datiscaceae

378. Datisca cannabina L.

Dipsacaceae

379. Cephalaria gigantea (Ldb.) E. Bobr.
380. Dipsacus fullonum L.
381. „ laciniatus L.
382. Scabiosa atropurpurea L.
383. „ bipinnata C. Koch.
384. „ prolifera L.
385. „ silenifolia W. et K.
386. Succisa pratensis Moench.

Elaeagnaceae

*387. Elaeagnus angustifolia L.
388. Hippophaë rhamnoides L.

Ericaceae

389. Rhododendron luteum Sweet.
390. „ mucronulatum Turcz.

Euphorbiaceae

391. Euphorbia exigua L.
392. „ lathyris L.
393. „ marginata Kunth.

394. Ricinus communis L.
395. „ „ „ — Slovensky Zeleny.
396. „ „ „ v. Bourboniensis.
397. „ „ „ v. sanguineus Host.
398. „ „ „ v. zanzibarensis Hort.
*399. Securinega obovata Muell. — Arg.
400. „ suffruticosa (Pall.) Rehd.

Fagaceae

401. Quercus borealis Michx.
402. „ robur L. f. fastigiata Schneid.
403. „ rubra L.

Fumariaceae

404. Corydalis sempervirens (L.) Pers.

Gentianaceae

405. Gentiana cruciata L.

Geraniaceae

406. Geranium pratense L.
407. „ sanguineum L.

Gesneriaceae

408. Streptocarpus Gardenii Hook.

Gramineae

*409. Agropyron dasyanthum Led.
410. „ desertorum (Fisch.) Schult.
411. „ imbricatum R. et Sch.
412. „ sibiricum (Willd.) P. B.
413. Agrostis alba L.
414. Andropogon sorghum Brot.
415. Arrenatherum elatius (L.) J. et K. Presl.
416. Beckmannia eruciformis Host.
417. Briza maxima L.
*418. Bromus brizaeformis F. et M.
419. „ cappadocicus Boiss. et Bal.
420. „ inermis Leyss.
421. Calamagrostis epigeios Roth.

*422. Ceratochloa uniolioides (W.) P. B.
423. Dactylis glomerata L.
424. Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link.
425. Eleusine coracana Gaertn.
426. Elymus arenarius L.
427. „ canadensis L.
428. „ sibiricus L.
429. Elytrigia intermedia (Host.) Newski.
430. „ ruthenica (Griseb.) Procud.
431. Festuca dumetorum L.
432. „ heterophylla Lam.
433. „ pratensis Huds.
434. „ rubra L.
435. „ sulcata Hack.
*436. „ valesiaca Hack.
437. „ vivipara Sm.
438. Hordeum distichum L. v. deficiens Steud.
439. „ „ „ v. erectum Schübl.
440. „ „ „ v. janthinum Körn.
441. „ „ „ v. medicum Körn.
442. „ „ „ v. nudum L.
443. „ „ „ v. nutans Schübl.
444. „ „ „ v. persicum Körn.
445. „ „ „ v. zeocrithum L.
*446. Hordeum jubatum L.
447. „ violaceum Boiss. et Huet.
448. „ vulgare L. v. cornutum Körn.
449. „ „ „ v. himalayense Ritt.
450. „ „ „ v. nigripallidum R. Reg.
451. „ „ „ v. nigrum Willd.
452. „ „ „ v. pallidum Ser.
453. „ „ „ v. parallelum Körn.
454. Melica transsylvanica Schur.
*455. Oryzopsis holciformis (M. B.) Hack.
456. Phleum pratense L.
457. Phalaris arundinacea L.
458. Poa glauca Vahl.
459. „ longifolia Trin.
460. Roegneria fibrosa Nevski.
461. Secale montanum Guss.
462. „ „ „ v. anatolicum Vis.
463. Setaria italica P.B. — Біла
464. „ „ „ — Червона.

465. Sorghum japonicum Roshev.
466. ,, sudanense Stapf.
467. ,, technicum Roshev.
468. ,, vulgare (L.) Pers.
469. Stipa capillata L.
470. Triticum compactum Host.
471. ,, ,, ,, v. Wernerianum Körn.
472. ,, dicoccum (Schrank) Schübl. v. rufum Schübl.
473. ,, durum Desf. v. hordeiforme Host.
474. ,, ,, ,, v. leucomelan Al.
475. ,, ,, ,, v. leucurum Al.
476. ,, ,, ,, v. melanopus Al.
477. ,, ,, ,, v. provinciale Al.
478. ,, monococcum L.
*479. ,, persicum Vav.
480. ,, polonicum L.
481. ,, spelta L.
482. ,, turgidum L. v. lusitanicum Körn.
483. ,, ,, ,, v. rubroatrum Körn.
484. ,, vulgare Host. v. albidum Al.
485. ,, ,, ,, v. caesium Al.
486. ,, ,, ,, v. lutescens Al.
487. ,, ,, ,, v. milturum Al.
488. ,, ,, ,, v. pyrothrix Al.
489. Zea mays L. subsp. amylacea Sturt.
490. ,, ,, ,, ,, everta Sturt.
491. ,, ,, ,, ,, indentata Sturt.
492. ,, ,, ,, ,, indurata Sturt.
493. ,, ,, ,, ,, saccharata Sturt.
*494. Zerna Biebersteinii (R. et Sch.) Nevski.
*495. ,, riparia (Rehm.) Nevski.
*496. ,, variegata (M. B.) Nevski.
497. Zizania aquatica L.

Guttiferae

498. Hypericum ascyron L.

Hydrophyllaceae

499. Phacelia campanularia Gray.
500. ,, Whitlavia Gray.

Iridaceae

501. Gladiolus hybr. Hort.
502. Iris germanica L.
503. „ notha M. B.
504. „ pseudacorus L.
*505. „ sibirica L.
506. Lapeyrousia cruenta Benth.

Juglandaceae

507. Juglans cordiformis Max.
508. „ manshurica Max.
509. „ nigra L.
510. „ Sieboldiana Max.

Labiatae

511. Betonica grandiflora W.
512. „ officinalis L.
513. Dracocephalum moldavicum L.
514. „ Ruyschiana L.
515. Elscholtzia Patrinii (Lep.) Garcke.
516. Eremostachys iberica Vis.
517. Galeopsis bifida Boenn.
518. „ speciosa Mill.
519. „ tetrahit L.
*520. Hyssopus officinalis L.
521. Lallemantia canescens (L.) F. et M.
522. „ iberica (Stev.) F. et M.
523. Lavandula multifida L.
524. „ officinalis Chaix.
525. „ spicata L.
526. Leonurus villosus Desf.
*527. Lophanthus anisatus Benth.
528. Melissa officinalis L.
529. Mentha crispa L.
530. „ piperita L.
531. „ pulegium L.
*532. „ spicata L.
533. „ viridis L.
534. Monarda didyma L.
535. „ fistulosa L.

536. Nepeta camphorata Boiss. et Heldr.
537. „ cataria L.
538. „ „ „ v. citriodora Dum.
539. „ grandiflora M. B.
540. „ italica L.
541. „ Mussini Henke.
542. „ tuberosa M. B.
543. Ocimum basilicum L.
544. „ canum Sims.
545. „ gratissimum L.
546. „ minimum L.
547. Origanum vulgare L.
548. Perilla ocymoides L.
549. Phlomis alpina Pall.
550. „ chrysophylla Willd.
551. Salvia argentea L.
552. „ japonica Thunb.
553. „ nemorosa L.
554. „ officinalis L.
555. „ pratensis L.
556. „ sclarea L.
557. „ verbascifolia M. B.
*558. „ viridis L.
*559. Satureja hortensis L.
560. „ montana L.
561. Scutellaria baicalensis Georgi.
*562. Stachys annua L.
*563. „ recta L.
564. „ sylvatica L.
565. Teucrium botrys L.
566. „ chamaedrys L.
*567. Thymus Marschallianus Willd.
568. „ serpyllum L.
569. „ vulgaris L.
570. Ziziphora clinopodioides Lam.

Liliaceae

571. Albuca altissima L.
572. Allium albidum Fisch.
573. „ altaicum Pall.
574. „ altissimum Rgl.
575. „ ampeloprasum L.
576. „ angulosum L.

577. Allium fistulosum L.
578. „ galanthum Kar. et Kir.
579. „ glaciale Vved.
580. „ karataviense Rgl.
581. „ Ledebourianum Roem. et Schult.
582. „ nutans L.
583. „ odorum L.
584. „ schoenoprasum L.
585. „ senescens L.
586. Asparagus officinalis L.
587. „ Sprengeri Rgl.
588. Asphodeline taurica Kunth.
589. Colchicum autumnale L.
590. „ speciosum Stev.
591. Hemerocallis flava L.
592. „ Middendorffii Trautv. et Mey.
593. Lilium monadelphum M. B.
594. „ Willmottiae Wils.
595. Muscari tenuiflorum Tausch.
596. Polygonatum multiflorum (L.) All.
597. „ officinale All.

Linaceae

598. Linum arboreum L.
599. „ austriacum L.
600. „ flexuosum Hort.
601. „ grandiflorum Desf.
602. „ „ „ v. rubrum Hort.
603. „ hypericifolium Salisb.
604. „ perenne L.
605. „ usitatissimum L.

Lobeliaceae

606. Lobelia inflata L.
607. „ erinus L. v. compacta.

Lythraceae

608. Lythrum salicaria L.

Magnoliaceae

609. Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.

Malvaceae

610. Abutilon Theophrastii Medic.
*611. Anoda cristata Schlecht.
612. Althaea officinalis L.
*613. Hibiscus trionum L.
614. Kitaibelia vitifolia Willd.
615. Lavatera thuringiaca L.
616. Malope trifida Cav.
617. Malva crispa L.
618. „ mauritiana L.
619. „ meluca Graebn.
620. „ pulchella Bernh.
621. „ silvestris L.
622. „ verticillata L.
623. Sida hermaphrodita Rusby.

Menispermaceae

624. Menispermum dahuricum DC.

Moraceae

625. Morus alba L.

Nyctaginaceae

626. Mirabilis Jalapa L.

Oleaceae

627. Chionathus virginicus L.
628. Fontanesia Fortunei Carr.
629. „ phillyreoides Labill.
630. Forestiera neo-mexicana Gray.
631. Forsythia europaea Deg. et Bald.
632. „ intermedia L. spectabilis (Koehne) Spaeth.
633. „ suspensa (Thunb.) Vahl.
634. „ „ „ „ v. decipiensis Koehne.
635. „ „ „ „ v. Fortunei (Lindl.) Rehd.
636. „ „ „ „ v. variegata Butz.

637. Fraxinus excelsior L.
638. „ „ „ v. pendula Ait.
639. „ ornus L.
640. „ oxycarpa Willd.
641. Jasminum fruticans L.
642. Ligustrina amurensis Rupr.
643. „ japonica Max.
644. Ligustrum vulgare L.
645. „ „ „ f. pyramidale Spaeth.
646. „ „ „ v. xanthocarpum Loud.
647. Syringa emodi g. Don.
648. „ Henryi Schneid.
649. „ Josikaea Jacq.
650. „ Komarowi Schneid.
651. „ oblata Lindl.
652. „ pinetorum W. W. Sm.
653. „ reflexa Schneid.
654. „ robusta Nakai.
655. „ Sweginzowii Koehne et Lingelsh.
656. „ velutina Komar.
657. „ villosa Vahl.
658. „ vulgaris L.
659. „ „ „ f. alba West.

Onagraceae

660. Clarkia elegans Dgl.
661. Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.
662. „ caucasicum (Haussk.) Sosn.

Oxalidaceae

663. Oxalis corniculata L.

Papaveraceae

664. Chelidonium majus L.
665. Eschscholtzia californica Cham.
*666. Glaucium corniculatum (L.) Curt.
667. Papaver orientale L.
668. „ rhoeas L.
669. „ somniferum L.

*670. Amorpha californica Nutt.
671. „ fruticosa L.
*672. „ „ „ v. angustifolia Pursh.
*673. „ herbacea Walt.
674. Anthyllis polyphylla Kit.
675. „ vulneraria L.
676. Arachis hypogaea L.
*677. Caragana arborescens Lam. f. cucullata Hort.
*678. „ „ „ f. pendula Carr.
*679. „ brevispina Royle.
*680. „ frutex C. Koch.
681. „ microphylla Lam.
682. Cicer arietinum L.
683. Cladrastis lutea (Michx.) C. Koch.
*684. Colutea arborescens L.
*685. „ cilicica Boiss. et Bal.
*686. „ halepica Lam.
*687. „ media Willd.
688. „ orientalis Mill.
689. Coronilla varia L.
690. Crotalaria juncea L.
691. Desmodium canadense DC.
692. Dolichos lablab L.
*693. Galega officinalis L.
694. „ orientalis Lam.
695. Genista tinctoria L.
696. Glycyrrhiza echinata L.
697. „ glabra L.
*698. Halimodendron halodendron (Pall.) Voss.
699. Hedysarum obscurum L.
700. Laburnum anagyroides Med.
701. „ „ „ v. Alschingeri (Vis.) Schneid.
702. Lathyrus latifolius L.
703. „ odoratus L.
704. „ sativus L.
705. Lens esculenta Moench.
*706. Lespedeza bicolor Turcz.
707. Lotus corniculatus L.
708. Lupinus hybridus Hort.
709. „ polyphyllus Lindl.
710. Maackia amurensis Rupr.

711. Melilotus officinalis (L.) Desr.
712. Onobrychis altissima Grossh.
713. „ cyri Grossh.
714. „ petraea (M. B.) Fisch.
715. „ tanaitica Spr.
716. „ transcaucasica Grossh.
717. „ viciaefolia Scop.
718. Phaseolus multiflorus Willd.
719. Robinia pseudacacia L.
720. Soja hispida Moench.
721. Sophora Griffithii Stocks.
722. „ japonica L.
723. Sphaerophysa salsula (Pall.) DC.
724. Thermopsis lanceolata R. Br.
725. Trifolium apertum Bobr.
726. „ pratense L.
*727. Trigonella coerulea (Desr.) Ser.
728. „ foenum-graecum L.
729. Vicia faba L.

Phytolaccaceae

730. Phytolacca americana L.
731. Rivina humilis L.

Plantaginaceae

732. Plantago lanceolata L.
*733. „ major L.
734. „ media L.
735. „ psyllium L.

Platanaceae

736. Platanus acerifolia Willd.

Plumbaginaceae

737. Goniolimon speciosum (L.) Boiss.
738. „ tataricum (L.) Boiss.
739. Limonium latifolium (Sm.) Ktze.

Polemoniaceae

740. Gilia capitata Douglas.
741. Phlox Drummondii Hook.
742. „ paniculata L.
743. Polemonium coeruleum L.

Polygonaceae

744. Polygonum alpinum All.
745. „ baldschuanicum Rgl.
746. „ bistorta L.
747. „ divaricatum L.
*748. Rheum compactum Hort.
749. „ palmatum L. v. tanguticum Max.
*750. „ rhaponticum L.
*751. „ tataricum L.
*752. „ undulatum L.
753. Rumex conglomeratus Murr.
*754. „ Paulsenianus Rech.
755. „ thyrsiflorus Fing.

Polypodiaceae

*756. Phyllitis scolopendrium Newman.

Portulacaceae

757. Portulaca grandiflora Hook.

Primulaceae

758. Anagallis arvensis L.
759. Lysimachia vulgaris L.
760. Primula officinalis Hill.
761. „ Tomassine Nym.

Ranunculaceae

762. Aconitum lasiostomum Rchb.
763. „ lycoctonum L.
*764. „ orientale Mill.
765. Actaea spicata L.
766. Adonis vernalis L.
767. Anemone narcissiflora L.

768. Anemone silvestris L.
769. „ stellata Lam.
770. Aquilegia alpina L.
771. „ Bernardi Gr. et Godr.
*772. „ Bertolonii Schott.
773. „ californica Lindl.
774. „ delicatissima Hort.
*775. „ dinarica Beck.
776. „ Einselana F. Schultz.
777. „ hayladgensis Hort.
778. „ hybrida Hort. fl. rubra.
779. „ Jaeschonii Parry.
780. „ karmesin Rottesten.
781. „ longifolia Decne.
782. „ lonqspurred hybr. Hort.
783. „ nevadensis Boiss. et Reut.
784. „ nivea Baumg. grandiflora Hort.
*785. „ Ottonis Orph.
786. „ oxysepala Trautv. et Mey.
787. „ Skinneri Hook.
788. „ vulgaris L.
789. Caltha palustris L.
790. Cimicifuga foetida L.
791. „ racemosa Nutt.
792. Clematis recta L.
793. „ vitalba L.
794. Delphinium ajacis L.
795. „ Bulleyanum Torr. et Diels.
796. „ cultorum Voss.
797. „ elatum L.
798. „ flexuosum M. B.
799. „ formosum Boiss. et Huet.
800. „ glabellum Turcz.
801. „ grandiflorum L. v. chinense Fisch.
802. „ laxiflorum DC.
803. „ Przewalskii Huth.
804. „ tricolor Bernh.
805. Nigella damascena L.
*806. „ hispanica L.
807. „ sativa L.
808. Paeonia arborea Donn.
809. „ officinalis L.
810. Ranunculus sceleratus L.
*811. Thalictrum minus L.

Resedaceae

812. Reseda lutea L.
813. „ luteola L.
814. „ odorata L.

Rhamnaceae

815. Ceanothus americanus L.
816. Frangula alnus Mill.
*817. Rhamnus cathartica L.
*818. „ dahurica Pall.
819. „ imeretina Booth.
*820. „ japonica Max.
*821. „ oleoides L.
*822. „ rupestris Scop.
*823. „ spathulifolia F. et M.

Rosaceae

824. Agrimonia eupatoria L.
*825. Alchimilla vulgaris L.
826. Amelanchier alnifolia Nutt.
827. „ canadensis (L.) Med.
828. „ cretica DC.
829. „ florida Lindl.
830. „ rotundifolia (Lam.) Dum.—Cours.
831. „ spicata (Lam.) C. Koch.
832. Amygdalus communis L.
833. „ nana L.
834. „ Petunnikowii Litw.
835. „ pseudopersica S. Tamam.
836. „ triloba (Lindl.) Ricker.
837. Armeniaca manshurica (Max.) Skvortz.
838. „ vulgaris Lam.
839. Aronia melanocarpa (Michx.) Ell.
840. „ prunifolia Rehd.
841. Cerasus Besseyi (Bailey) Sok.
842. „ erythrocarpa Nevski.
843. „ glandulosa (Thunb.) Lois.
844. „ incana Spach.
845. „ prostrata Sok.
846. „ pumila (L.) Sok.
847. „ tomentosa (Thunb.) Wall.

848. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
849. „ Maulei Schneid.
850. Coluria geoides (Pall.) Lab.
851. Cotoneaster acuminata Lindl.
852. „ acutifolia Turcz.
853. „ ambigua Rehd. et Wils.
854. „ bullata Bois.
855. „ divaricata Rehd. et Wils.
856. „ Franchetii Bois.
857. „ horizontalis Decne.
858. „ hupehensis Rehd. et Wils.
859. „ insignis A. Pojark.
860. „ integerrima Med.
861. „ lucida Schlecht.
862. „ melanocarpa Lodd.
863. „ „ „ v. commixta Schneid.
864. „ multiflora Bge.
865. „ nitens Rehd. et Wils.
866. „ obscura Rehd. et Wils.
867. „ racemiflora C. Koch.
868. Crataegus almaatensis A. Pojark.
869. „ altaica Lge.
870. „ „ „ v. incisa Schneid.
871. „ crus-galli L.
872. „ flabellata C. Koch.
873. „ Maximowiczii Schneid.
874. „ orientalis Pall.
875. „ pinnatifida Bge.
876. „ rotundifolia Moench.
877. „ submollis Sarg.
878. Cydonia oblonga Mill.
879. Dasiphora dahurica (Nestl.) Kom. et Klob.—Alis.
880. „ Friedrichsenii Hort.
881. Exochorda Albertii Rgl.
882. Filipendula hexapetala Gilib.
883. „ ulmaria Max.
884. Geum aleppicum Jacq.
885. „ coccineum Sibth. et Smith.
886. „ urbanum L.
887. Holodiscus discolor Max.
888. Malus adstringens Zbl.
889. „ baccata (L.) Borkh.
890. „ cerasifera Spach.

891. Malus cerasifera Spach. f. coccinea Zbl.
*892. „ denticulata Willd.
893. „ hupehensis (Pamp.) Rehd.
894. „ manshurica (Max.) Kom.
895. „ micromalus Mak.
896. „ Niedzwetzkyana Dieck.
897. „ Pallasiana Juz.
*898. „ prunifolia Borkh. v. Rinki (Koidz.) Rehd.
899. „ pumila Mill.
900. „ purpurea Rehd.
901. „ Sargentii Rehd.
902. „ Scheideckeri Zbl.
903. „ Sieboldii (Rgl.) Rehd.
904. „ „ „ f. arborescens Rgl.
905. „ Zumi (Mats.) Rehd.
906. Mespilus germanica L.
907. Padus Maackii (Rupr.) Kom.
908. „ mahaleb (L.) Borkh.
909. „ racemosa (Lam.) Gilib.
910. „ serotina (Ehrh.) Agardh.
911. „ virginiana (L.) Mill.
912. Persica vulgaris Mill.
913. Photinia villosa (Thunb.) DC. v. laevis (Thunb.) Dipp.
914. Physocarpus bracteata (Rydb.) Rehd.
915. „ capitata (Pursh.) Ktze.
916. „ intermedia (Rydb.) Schneid.
917. „ monogyna (Torr.) A. Nelson.
918. „ opulifolia (L.) Max.
919. „ „ „ „ f. lutea Hort.
920. Potentilla adscharica Somm. et Lev.
921. „ alba L.
922. „ erecta Hampe.
923. „ recta L.
924. Poterium sanguisorba L.
925. Prunus domestica L.
926. „ sogdiana Vass.
927. Pyrus communis L.
928. „ ussuriensis Max.
929. Rhodotypus kerrioides S. et Z.
930. Rosa acicularis Lindl.
931. „ adenosepala Wooton et Standley.
932. „ amblyotis C. A. Meyer.
933. „ Beggeriana Schrenk.

934. Rosa Beggeriana Schrenk. v. glabrata Christ.
935. „ blanda Ait.
936. „ canina L.
*937. „ „ „ v. fallax (Puget) H. Br.
938. „ cinnamomea L.
939. „ cymosa Tratt.
940. „ damascena Mill.
941. „ Davidi Crep. v. elongata Rehd. et Wils.
942. „ dumetorum Thuill.
943. „ eglanteria L.
944. „ elliptica Tausch.
945. „ gilipas Rehd.
946. „ glauca Vill.
947. „ johannensis Fernald.
948. „ Jundzillii Bess.
949. „ Macounii Rydb.
950. „ multiflora Thunb.
951. „ oxyodon Boiss.
952. „ pendulina L.
953. „ pomifera Herrm.
954. „ rubiginosa L.
955. „ rubrifolia Vill.
956. „ rugosa Thunb.
957. „ „ „ f. alba (Ware) Rehd.
*958. „ rupincola Fisck.
959. „ Schrenkiana Crép.
960. „ sertata Rolf.
961. „ spinosissima L.
962. „ tomentella Lem.
963. „ virginiana Mill.
964. „ Woodsii Lindl.
965. Rubus crataegifolius Bge.
966. „ occidentalis L.
967. „ odoratus L.
968. Sanguisorba alpina Bge.
969. Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid.
970. Sorbaria arborea Schn. v. subtomentosa Rehd.
971. „ Kirilowi Rgl.
972. „ Lindleyana (Wall.) Max.
973. „ Pallasii (G. Don.) A. Pojark.
974. „ sorbifolia (L.) A. Br.
*975. Sorbus aucuparia L.
976. „ torminalis (L.) Crantz.
977. Spiraea aquilegifolia Pall.

978. Spiraea Billiardii Dipp.
979. „ Blumei Don.
980. „ Bumalda Burv.
981. „ „ „ f. Anthony Waterer Hort.
982. „ cantoniensis Lour.
983. „ chamaedryfolia L.
984. „ chinensis Max.
985. „ crenata L.
986. „ Fritschiana Schneid.
987. „ Henryi Hemsl.
988. „ longigemmis Max.
989. „ media Fr. Schmidt.
990. „ semperflorens Zbl.
991. „ Thunbergii Sieb.
992. „ trichocarpa Nakai.
993. „ trilobata L.
994. „ Veitchii Hemsl.
995. „ Wilsonii Duthie.
996. Stephanandra Tanakae Franch.

Rubiaceae

997. Asperula orientalis Boiss. et Hoh.
998. Rubia tinctorum L.

Rutaceae

999. Dictamnus albus L.
1000. Evodia Daniellii (Benn.) Hemsl.
1001. Phellodendron amurense Rupr.
1002. „ japonicum Max.
1003. „ Lavallei Dode.
1004. Ptelea serrata Small.
1005. „ trifoliata L.
1006. Ruta graveolens L.

Sapindaceae

1007. Xanthoceras sorbifolium Bge.

Saxifragaceae

1008. Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.
1009. Heuchera sanguinea Engelm.

1010. Hydrangea Bretscheideri Dipp.
1011. Philadelphus brachybotrys Koehne.
1012. „ coronarius L. f. plena Hort.
*1013. „ Falconeri Sarg.
1014. „ grandiflorus Willd.
1015. „ inodorus L.
1016. „ latifolius Schrad.
1017. „ Schrenkii Rupr. et Max.
1018. „ sericanthus Koehne.
1019. „ tenuifolius Rupr. et Max.
1020. Ribes alpinum L.
1021. „ aureum Pursh.

Scrophulariaceae

1022. Antirrhinum majus L.
1023. Digitalis ferruginea L.
*1024. „ grandiflora Lam.
1025. „ lanata Ehrh.
1026. „ media Roth.
1027. Gratiola officinalis L.
1028. Linaria maroccana Hook.
1029. Mimulus luteus L.
1030. Pentstemon barbatus Nutt.
1031. „ glandulosus Douglas.
1032. „ gracilis Nutt.
1033. „ hirsutus Willd.
1034. „ Menziensii Hook.
1035. „ ovatus Douglas.
1036. Verbascum nigrum L.
1037. „ phlomoides L.
1038. „ thapsiforme Schrad.
*1039. Veronica gentianoides Vahl.
1040. „ officinalis L.
1041. „ pseudochamaedrys Jacq.

Solanaceae

1042. Atropa belladonna L.
*1043. „ caucasica Kreyer.
1044. Capsicum annuum L.
1045. Cyphomandra betacea Sendt.
*1046. Datura chlorantha Hook.
*1047. „ gigantea Hort.

*1048. Hyoscyamus albus L.
*1049. „ niger L.
1050. Lycium barbarum L.
*1051. Nicandra physaloides (L.) Gaertn.
1052. Nicotiana affinis T. Moore.
*1053. „ chinensis Fisch.
1054. „ noctiflora L.
*1055. „ virginica Agarh.
*1056. „ viscosa Lehm.
1057. Petunia hybrida Hort.
1058. Physalis alkekengi L.
1059. „ Franchettii Mast.
*1060. „ peruviana L.
1061. Scopolia carniolica Jacq.
1062. „ caucasica Kolesnik.
1063. Solanum dulcamara L.
1064. „ melongena L.
1065. „ persicum Willd.
1066. „ pseudo-capsicum L.
1067. „ „ „ „ Goldball.

Staphyleaceae

1068. Staphylea colchica Stev.

Tiliaceae

1069. Tilia cordata Mill.
1070. „ platyphyllos Scop.
1071. „ tomentosa Moench.

Tropaeolaceae

1072. Tropaeolum majus L.

Ulmaceae

1073. Celtis mississippiensis Bosc.
*1074. „ occidentalis L.
*1075. „ Tournefortii Lam.

Umbelliferae

1076. Ammi majus L.
1077. „ visnaga (L.) Lam.
1078. Anethum graveolens L.
1079. Anisum vulgare Gaertn.

1080. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
1081. Archangelica officinalis Hoffm.
*1082. Astrantia major L.
1083. Bupleurum aureum Fisch.
*1084. „ rotundifolium L.
1085. Carum alpinum (M. B.) Benth. et Hook.
1086. „ carvi L.
*1087. „ caucasicum (M. B.) Boiss.
1088. Chaerophyllum aromaticum L.
1089. „ aureum L.
*1090. „ temulum L.
*1091. Conium maculatum L.
1092. Coriandrum sativum L.
1093. Cuminum cyminum L.
1094. Eryngium planum L.
1095. Ferula assa-foetida L.
1096. Foeniculum vulgare Mill.
1097. Heracleum giganteum Hort.
1098. „ lanatum Michx.
1099. „ Mantegazzianum S. et L.
1100. „ pubescens M. B.
1101. „ Sosnowskyi I. Mand.
1102. „ sphondylium L.
1103. „ villosum Fisch.
1104. Laser trilobum Borkh.
1105. Laserpitium hispidum M. B.
1106. Levisticum officinale C. Koch.
1107. Libanotis montana All.
1108. „ transcaucasica B. Schischk.
1109. Myrrhis odorata (L.) Scop.
1110. Petroselinum sativum Hoffm.
1111. Peucedanum ostruthium (L.) C. Koch.
1112. Pimpinella anisum L.
1113. „ saxifraga L.
1114. Scandix macrorrhyncha C. A. M.
1115. „ pecten-veneris L.

Urticaceae

1116. Urtica cannabina L.
1117. „ pilulifera L.

Valerianaceae

*1118. Patrinia intermedia Roem. et Schult.
*1119. „ rupestris Bge.

1120. Valeriana dubia Bgl.
1121. „ nitida Kr.
1122. „ officinalis L.
1123. „ Phu L.
1124. „ stolonifera Czern.
1125. „ wolgensis Kasak.

Verbenaceae

1126. Callicarpa americana L.
1127. Clerodendron trichotomum Thunb. v. Fargesii (Dode) Rehd.
1128. Verbena hybrida Hort.
1129. „ officinalis L.
1130. Vitex agnus castus L.
1131. „ negundo L.
1132. „ „ „ v. incisa (Bge.) Clarke.

Violaceae

1133. Viola somchetica C. Koch.

Vitaceae

1134. Parthenocissus tricuspidata (S. et Z.) Planch. v. Veitchii (Graebn.) Rehd.
*1135. Vitis amurensis Rupr.

Zygophyllaceae

1136. Peganum harmala L.
1137. Zygophyllum fabago L.

Директор Ботанічного саду Академії наук УРСР
кандидат біологічних наук
Є. М. Кондратюк.

Завідуючий відділом флори та рослинності СРСР
професор
О. І. Соколовський.

Мол. науковий співробітник кандидат біологічних наук
Н. М. Дудик.

БОТАНІЧНИЙ САД АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
Київ, 14, Тімірязєвська, 1

HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCR. SSR
Kiev, 14, via Timirjasevska, 1

Тираж 1000. Зам. 69.

Друкарня Видавництва АН УРСР, Львів, Стефаника, 11.

Безплатно